

0 Published December 13, 2021  
Last changed less than a minute ago

6 views

# Impfschutz ?

## Einleitung

Dies ist eine Zusammenfassung eines Vortrags, eines Interviews und einer Ausarbeitung von Prof. Dr. Bergholz. Er ist zusammen mit Dr. Drosten und Dr. Hendrik Streek Mitglied eines Ausschusses der Bundesregierung zur Auswertung der Effektivität der Corona Maßnahmen. Sämtliche Original Materialien von Prof. Dr. Bergholz sowie ergänzende Infos / Links zu Vorträgen usw. findet man auf [freiheitsfakten.de/material](https://freiheitsfakten.de/material). Falls Sie eine Schwarz Weiß Kopie haben, auf der nicht alle Grafiken 100% ablesbar sind, bekommen Sie das PDF ebenfalls unter obigem Link. Sehr gut ist auch folgendes Interview mit Prof. Bergholz : <https://clubderklarenworte.de/ex-siemensmanager-warnt-vor-impfstoffen/>. Zudem kann ich zur Zeit das Interview mit Mit Prof. Dr. med. Paul Cullen empfehlen, auf Youtube auf dem Channel von Marc Friedrich (nach den beiden Namen suchen, z.Zt. [https://www.youtube.com/watch?v=QsyYP2\\_zBYI](https://www.youtube.com/watch?v=QsyYP2_zBYI) ). Auch hier wird klar, dass auch Geimpfte ansteckend usw. sind.

## Deutschland - Daten des Robert Koch Instituts

Aus dem Wochenbericht des RKI, vom 12.12.21 . Herunterzuladen auf <https://www.rki.de/>

Tabelle 3: Impfdurchbrüche in MW 45 bis 48/2021 nach Altersgruppe (Datenstand 07.12.2021)

	Altersgruppe		
	12 bis 17 Jahre	18 bis 59 Jahre	60 Jahre und älter
<b>Symptomatische COVID-19-Fälle<sup>1</sup></b>	37.193	243.648	59.596
davon vollständig geimpft	3.078	123.240	42.085
Anteil Impfdurchbrüche	<b>8,3%</b>	<b>50,6%</b>	<b>70,6%</b>
<b>Hospitalisierte symptomatische COVID-19-Fälle<sup>1</sup></b>	191	4.414	6.805
davon vollständig geimpft	23	1.332	3.557
Anteil Impfdurchbrüche	<b>12,0%</b>	<b>30,2%</b>	<b>52,3%</b>
<b>Auf Intensivstation betreute symptomatische COVID-19-Fälle<sup>1</sup></b>	6	626	1.168
davon vollständig geimpft	0	105	480
Anteil Impfdurchbrüche	0,0%	16,8%	41,1%
<b>Verstorbene symptomatische COVID-19-Fälle<sup>1 2</sup></b>	1	114	1.447
davon vollständig geimpft	0	27	660
Anteil Impfdurchbrüche	<b>0,0%</b>	<b>23,7%</b>	<b>45,6%</b>

<sup>1</sup> Alle symptomatischen Fälle, für die aus den übermittelten Angaben hervorgeht, dass sie entweder vollständig geimpft oder ungeimpft waren.

<sup>2</sup> Insbesondere für Todesfälle ist in den Folgewochen mit Änderungen der Fallzahl zur rechnen.

*Anmerkung : Man gilt als ungeimpft falls : Die Impfung mehr als 6 Monate zurückliegt, wenn man kreuzgeimpft ist, wenn man nur 1x geimpft ist, wenn keine Antikörper zu finden sind, wenn die Impfung weniger als 2 Wochen her ist.*

*Ergo fällt die Statistik noch um einiges ungünstiger für die Geimpften aus !*

A) Während der vergangenen 4 Wochen war der Anteil von Geimpften unter den positiv auf SARS Cov-2 Getesteten mit Symptomen über 50%. Der Trend ist steigend. Fazit: Durch RKI Zahlen wird bestätigt,

dass die Impfung nicht vor Ansteckung schützt. *Anmerkung: Es gibt keinen großen Unterschied zwischen Geimpften und Ungeimpften.*

B) Der Anteil Hospitalisierter Geimpfter beträgt nach den Daten fast die Hälfte.

Fazit auf jeden Fall: Die Impfung schützt nicht vor schweren Verläufen, die einen Krankenhausaufenthalt nötig machen.

C) Auch hier gilt: Die Impfung schützt nicht vor tödlichem Verlauf.

## Island

In Island hat das Gesundheitsministerium schon am 3. August den Schluss gezogen, dass die Impfung nicht


zur Erreichung der Herdenimmunität geführt hat:

(<https://www.icelandreview.com/society/covid-19-in-iceland-vaccination-has-not-led-to-herd-immunity-says-chief-epidemiologist/> )

„ While data shows vaccination is reducing the rate of serious illness due to COVID-19 in Iceland, the country's Chief Epidemiologist Þórólfur Guðnason says it has not led to the herd immunity that experts hoped for. In the past two to three weeks, the Delta variant has outstripped all others in Iceland and it has become clear that vaccinated people can easily contract it as well as spread it to others, Þórólfur stated in a briefing this morning.“

„Die Daten zeigen zwar, dass die Impfung die Zahl der schweren COVID-19-Erkrankungen in Island verringert, doch hat sie laut dem leitenden Epidemiologen des Landes, Þórólfur Guðnason, nicht zu der von Experten erhofften Herdenimmunität geführt. In den letzten zwei bis drei Wochen hat die Delta-Variante alle anderen Varianten in Island überflügelt, und es ist klar geworden, **dass geimpfte Menschen sich leicht anstecken und die Krankheit auch auf andere übertragen können**, erklärte Þórólfur Guðnason heute Morgen in einem Briefing“

Übersetzt mit [www.DeepL.com/Translator](http://www.DeepL.com/Translator) (kostenlose Version)



**Abbildung 4:** tägliche Zahl der in Island positiv auf SARS Cov-2 Getesteten, getrennt nach vollständig geimpft („fully vaccinated“), einmal geimpft („vaccination started“) und ungeimpft („not vaccinated“). Vor dem 12. Juli gab es monatelang für die meisten Tage praktisch keinen positiv Getesteten.


(Quelle: <https://www.covid.is/data> download am 5.10.2021)

## England

**Daten** (Quelle: COVID-19 vaccine surveillance report – week 46

[https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment\\_data/file/1034383/Vaccine-surveillance-report-week-46.pdf](https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1034383/Vaccine-surveillance-report-week-46.pdf)

### Vergleich Positive Tests pro 100 000 in KW 43 - KW47



## Fazit England

Geimpfte über 30 infizieren sich häufiger als Ungeimpfte.

## Israel

Israel Confirmed Cases, July 4 <sup>th</sup> – July 10 <sup>th</sup> , Vaccinated* vs. Unvaccinated**				
Age Group	Cases, Vaccinated	Cases, Unvaccinated	Percent of Cases Vaccinated	Percent of Population*** Vaccinated
20-29	217	61	78%	77%
30-39	248	84	75%	82%
40-49	356	54	87%	85%
50-59	237	26	90%	89%
60-69	227	14	94%	91%
70-79	143	12	92%	95%
80-89	42	6	88%	91%
קבוצת גיל	נדבקים מחוסנים	נדבקים לא מחוסנים	אחוז נדבקים מחוסנים	אחוז מחוסנים באוכלוסיה
ישראל, מקרי קורונה מאומתים, 4 ביולי עד 10 ביולי, מחוסנים לעומת לא מחוסנים				
<p>Source: Israel Ministry of Health Dashboard  <a href="https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general">https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general</a>            * Vaccinated – 2 shots.            ** Unvaccinated – No shots.            *** Excluding population with 1 shot.</p>				

## Fazit Israel

Israel hat eine sehr hohe Impfquote. **Die Wirkung der Impfung war im Juli 2021 gleich Null** beim Verhindern von Infektionen. **Geimpfte haben keinen positiven Einfluss auf Infektionen.**